



LEGENDA REGULACE - STÍNĚNÝ VODIČ:

- 2-ŽILOVÝ VODIČ
- 2x Ø 0,5 mm² DO DÉLKY 15 m
- 2x Ø 0,75 mm² V ROZMĚRÍ DÉLKY 15-50 m
- 2x Ø 1 mm² NAD DÉLKU 50 m
- 3-ŽILOVÝ VODIČ
- 3x Ø 1 mm²
- 4-ŽILOVÝ VODIČ
- 4x Ø 1 mm²

LEGENDA REGULACE - NÁPOJENÍ K MODULŮM:

S/SKP - PŘIPOJENÍ NA REGULÁTOR "S" / NA SVORKU "SKP"

3 - PŘIPOJENÍ POMOCÍ 3-ŽILOVÉHO VODIČE

PŘIPOJENÍ MODULU K SÍTI:

SÍŤ 230 V

L₁ N P_e

16A

3

HYDRAULICKÉ SCHEMATA ZAPOJENÍ:

STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ CENTRÁLA CGS-2 14/20/24 S PŘÍMÝM OKRUHEM, STACIONÁRNÍM ZÁSOBNÍKOVÝM OHŘÍVAČEM SE-2, SOLÁRNÍ KOLEKTORY A ZAŘÍZENÍ

ČÍSLO SCHEMATU: CGS-2_024_01_01_1_02